



双龙盛电气
SHUANGLONGSHENG ELECTRIC

CE ISO9001 ISO14001 ISO18001

高品质、高附加值的产品!

SF5 光纤槽道

SF5 Fiber Channel

www.sl52000.com.cn



www.sl52000.com.cn





北京双龙盛电气制造有限公司创立于1997年，公司总部位于北京通州区经济开发区星湖科技园区兰格加华南2区19，注册资金8860万元。公司自创立以来，一直致力于电缆桥架、光纤槽道、网格桥架、装配式支吊架、机房走线架的研发设计、生产制造，产品范围广泛应用于工民建、交通运输和基础设施建设等领域。

双龙盛生产桥架产品至今已有20余年，期间始终将桥架产品质量放在首位，再辅以优良的服务、完善的销售体系，不仅开创了良好的事业与口碑，更推动着电缆桥架制造技术和产业的不断发展。持续的新设备、新工艺、新技术投入与研发，迄今已开发出上百种新型产品。




双龙盛电气的产品符合国家相关标准及国际标准、做工精湛，美国、俄罗斯、英国、法国、加拿大、巴西、南非、日本等国家的众多企业均使用双龙盛电气的产品，远销全世界。






SFS光纤槽道采用优质Q235钢材经过特殊工艺加工而成，表面整体喷塑黄色，美观大方。满足大量的光纤敷设需求，保护光纤免受物理伤害，将光纤与其他电缆隔离，保证光纤全程曲率半径 $\geq 50\text{mm}$


槽道颜色可选




注：产品出厂默认为黄色，其他颜色可根据色卡选择，最终以成品实物为准

安全工作载荷






1 SFS光纤槽道：用于光纤敷设直通段，长度2m/根



2 伸缩段：用于直通段补偿，可调节不同长度




3 顶部下线槽：用于安装于600/800/1000宽机顶部，提供光纤侧下线和底下线




4 二通转接：用于提供水平90度转接




5 三通转接：用来提供相同宽度直线段的3方向分支




6 三通变径转接：用来提供不同宽度直线段的3方向分支




四通转接：用来提供相同宽度直线段的四方向分支



四通变径转接：用来提供不同宽度直线段的四方向分支




外部垂直转接：用来提供垂直方向外部90度转接



内部垂直转接：用来提供垂直方向内部90度转接



外部135度转接：用来提供垂直方向外部135度转接



内部135度转接：用来提供垂直方向内部135度转接



侧上出线：实现光纤任意位置灵活出线



内置三通转接：利用三通转接和外部垂直转接实现侧部下线




底部转接：在顶部下线槽中安装底部转接和底部转接槽、转接法兰，实现100mm宽底部下线




侧面连接板：用于SFS光纤槽道侧面连接





底部连接板：用于300mm款槽道加强底部连接





侧面固定夹：用于SFS光纤槽道横担固定

SFS光纤槽道系统 – SFS光纤槽道



名称 Name	型号 Type	W	尺寸(mm) H	L	包装 根
SFS光纤槽道	SFS-1C-100	100	101	2000	1


SFS光纤槽道系统 – SFS光纤槽道



名称 Name	型号 Type	W	尺寸(mm) H	L	包装 根
SFS光纤槽道	SFS-1C-200	200	101	2000	1


SFS光纤槽道系统 – SFS光纤槽道



名称 Name	型号 Type	W	尺寸(mm) H	L	包装 根
SFS光纤槽道	SFS-1C-300	300	101	2000	1



SFS光纤槽道系统－顶部下线槽




名称 Name	型号 Type	W	尺寸(mm) H	L	包装 根
顶部下线槽	SFS-LG-300/100	100	101	300	1
顶部下线槽	SFS-LG-600/100	100	101	600	1
顶部下线槽	SFS-LG-800/100	100	101	800	1
顶部下线槽	SFS-LG-1000/100	100	101	1000	1




■ SFS-LG-300/100没有侧部出线

SFS光纤槽道系统－顶部下线槽





名称 Name	型号 Type	W	尺寸(mm) H	L	包装 根
顶部下线槽	SFS-LG-300/200	200	101	300	1
顶部下线槽	SFS-LG-600/200	200	101	600	1
顶部下线槽	SFS-LG-800/200	200	101	800	1
顶部下线槽	SFS-LG-1000/200	200	101	1000	1




■ SFS-LG-300/200没有侧部出线



SFS光纤槽道系统－顶部下线槽




名称 Name	型号 Type	W	尺寸(mm) H	L	包装 根
顶部下线槽	SFS-LG-300/300	300	101	300	1
顶部下线槽	SFS-LG-600/300	300	101	600	1
顶部下线槽	SFS-LG-800/300	300	101	800	1
顶部下线槽	SFS-LG-1000/300	300	101	1000	1





■ SFS-LG-300/300没有侧部出线

SFS光纤槽道系统 — 伸缩段



名称 Name	型号 Type	尺寸(mm) W H L			包装 根
伸缩段	SFS-FJ-100	103	104	300	1





■ 含8套M6*12方颈螺栓+M6法兰螺母

SFS光纤槽道系统 — 伸缩段



名称 Name	型号 Type	尺寸(mm) W H L			包装 根
伸缩段	SFS-FJ-200	203	104	300	1



■ 含10套M6*12方颈螺栓+M6法兰螺母

SFS光纤槽道系统 — 伸缩段





名称 Name	型号 Type	尺寸(mm) W H L			包装 根
伸缩段	SFS-FJ-300	303	104	300	1






■ 含12套M6*12方颈螺栓+M6法兰螺母

SFS光纤槽道系统 - 二通转接



名称 Name	型号 Type	尺寸(mm) W	尺寸(mm) H	尺寸(mm) L	包装 个
二通转接	SFS-2T-100	100	101	180	1




SFS光纤槽道系统 - 二通转接


名称 Name	型号 Type	尺寸(mm) W	尺寸(mm) H	尺寸(mm) L	包装 根
二通转接	SFS-2T-200	200	101	280	1





SFS光纤槽道系统 - 二通转接


名称 Name	型号 Type	尺寸(mm) W	尺寸(mm) H	尺寸(mm) L	包装 个
二通转接	SFS-2T-300	300	101	380	1






SFS光纤槽道系统 — 三通转接


名称 Name	型号 Type	W	尺寸(mm) H	L	包装 个
三通转接	SFS-3T-100	100	101	260	1


SFS光纤槽道系统 — 三通转接


名称 Name	型号 Type	W	尺寸(mm) H	L	包装 个
三通转接	SFS-3T-200	200	101	360	1


SFS光纤槽道系统 — 三通转接


名称 Name	型号 Type	W	尺寸(mm) H	L	包装 个
三通转接	SFS-3T-300	300	101	460	1



SFS光纤槽道系统 - 三通变径转接




名称 Name	型号 Type	W	尺寸(mm) H	L	包装 个
三通变径转接	SFS-3T1-200/100	200	101	260	1





SFS光纤槽道系统 - 三通变径转接




名称 Name	型号 Type	W	尺寸(mm) H	L	包装 个
三通变径转接	SFS-3T1-300/100	300	101	260	1





SFS光纤槽道系统 - 三通变径转接




名称 Name	型号 Type	W	尺寸(mm) H	L	包装 个
三通变径转接	SFS-3T1-300/200	300	101	360	1





SFS光纤槽道系统 — 四通转接




名称 Name	型号 Type	尺寸(mm) W	尺寸(mm) H	尺寸(mm) L	包装 个
四通转接	SFS-4T-100	100	101	260	1





SFS光纤槽道系统 — 四通转接




名称 Name	型号 Type	尺寸(mm) W	尺寸(mm) H	尺寸(mm) L	包装 个
四通转接	SFS-4T-200	200	101	360	1





SFS光纤槽道系统 — 四通转接




名称 Name	型号 Type	尺寸(mm) W	尺寸(mm) H	尺寸(mm) L	包装 个
四通转接	SFS-4T-300	300	101	460	1





SFS光纤槽道系统－四通变径转接




名称 Name	型号 Type	W	尺寸(mm) H	L	包装 个
四通变径转接	SFS-4T1-200/100	200	101	260	1





SFS光纤槽道系统－四通变径转接




名称 Name	型号 Type	W	尺寸(mm) H	L	包装 个
四通变径转接	SFS-4T1-300/100	300	101	460	1





SFS光纤槽道系统－四通变径转接






名称 Name	型号 Type	W	尺寸(mm) H	L	包装 个
四通变径转接	SFS-4T1-300/200	300	101	460	1






SFS光纤槽道系统－外部垂直转接




名称 Name	型号 Type	尺寸(mm) W	尺寸(mm) H	尺寸(mm) L	包装 个
外部垂直转接	SFS-2B-100	100	101	181	1

SFS光纤槽道系统－外部垂直转接





名称 Name	型号 Type	尺寸(mm) W	尺寸(mm) H	尺寸(mm) L	包装 个
外部垂直转接	SFS-2B-200	200	101	181	1

SFS光纤槽道系统－外部垂直转接





名称 Name	型号 Type	尺寸(mm) W	尺寸(mm) H	尺寸(mm) L	包装 个
外部垂直转接	SFS-2B-300	300	101	181	1

SFS光纤槽道系统 — 内部垂直转接



名称 Name	型号 Type	尺寸(mm)			包装 个
W	H	L			
内部垂直转接	SFS-2C-100	100	101	181	1


SFS光纤槽道系统 — 内部垂直转接


名称 Name	型号 Type	尺寸(mm)			包装 个
W	H	L			
内部垂直转接	SFS-2C-200	200	101	181	1





SFS光纤槽道系统 — 内部垂直转接


名称 Name	型号 Type	尺寸(mm)			包装 个
W	H	L			
内部垂直转接	SFS-2C-300	300	101	181	1






SFS光纤槽道系统－外部135度转接




名称 Name	型号 Type	尺寸(mm) W H L			包装 个
外部135度转接	SFS-2B1-100	100	101		1


SFS光纤槽道系统－外部135度转接

名称 Name	型号 Type	尺寸(mm) W H L			包装 个
外部135度转接	SFS-2B1-200	200	101		1




SFS光纤槽道系统－外部135度转接

名称 Name	型号 Type	尺寸(mm) W H L			包装 个
外部135度转接	SFS-2B1-300	300	101		1






SFS光纤槽道系统 — 内部135度转接




名称 Name	型号 Type	尺寸(mm) W H L	包装 个
内部135度转接	SFS-2C1-100	100 101 101	1


SFS光纤槽道系统 — 内部135度转接


名称 Name	型号 Type	尺寸(mm) W H L	包装 个
内部135度转接	SFS-2C1-200	200 101 101	1


SFS光纤槽道系统 — 内部135度转接




名称 Name	型号 Type	尺寸(mm) W H L	包装 个
内部135度转接	SFS-2C1-300	300 101 101	1



SFS光纤槽道系统—封堵



名称 Name	型号 Type	W	尺寸(mm) H	L	包装 个
封堵	SFS-FD-100	100	100		1






■ 含4套M6*12方颈螺栓+M6法兰螺母

SFS光纤槽道系统—封堵




名称 Name	型号 Type	W	尺寸(mm) H	L	包装 个
封堵	SFS-FD-200	200	100		1






■ 含4套M6*12方颈螺栓+M6法兰螺母


SFS光纤槽道系统—封堵






名称 Name	型号 Type	W	尺寸(mm) H	L	包装 个
封堵	SFS-FD-300	300	100		1






■ 含4套M6*12方颈螺栓+M6法兰螺母

SFS光纤槽道系统—侧上出线



名称 Name	型号 Type	尺寸(mm) W H L			包装 个
侧上出线	SFS-SD-100	100	101	190	1


SFS光纤槽道系统—侧上出线




名称 Name	型号 Type	尺寸(mm) W H L			包装 个
侧上出线	SFS-SD-200	100	101	289	1


SFS光纤槽道系统—侧上出线



名称 Name	型号 Type	尺寸(mm) W H L			包装 个
侧上出线	SFS-SD-300	100	101	389	1



SFS光纤槽道系统－内置三通转接




名称 Name	型号 Type	W	尺寸(mm) H	L	包装 个
内置三通转接	SFS-CD-100	100	101	260	1




■ 含6套M6*12方颈螺栓+M6法兰螺母

SFS光纤槽道系统－底部转接





名称 Name	型号 Type	W	尺寸(mm) H	L	包装 个
底部转接	SFS-BEA-100	100	100	240	1




■ 含4套M6*12方颈螺栓+M6法兰螺母

SFS光纤槽道系统－底部转接槽





名称 Name	型号 Type	W	尺寸(mm) H	L	包装 个
底部转接槽	SFS-BEB-100	100	80	500	1




■ 含4套M6*12方颈螺栓+M6法兰螺母

SFS光纤槽道系统—底部转接槽法兰





名称 Name	型号 Type	尺寸(mm) W	尺寸(mm) H	尺寸(mm) L	包装 个
底部转接槽法兰	SFS-NEC-100	97	80	165	1




■ 含4套M6*12方颈螺栓+M6法兰螺母

SFS光纤槽道系统—变径接板





名称 Name	型号 Type	尺寸(mm) W	尺寸(mm) H	尺寸(mm) L	包装 个
变径接板	SFS-W-50	51	100	51	1




■ 含4套M6*12方颈螺栓+M6法兰螺母



SFS光纤槽道系统—变径接板





名称 Name	型号 Type	尺寸(mm) W	尺寸(mm) H	尺寸(mm) L	包装 个
变径接板	SFS-W-100	100	100	100	1




■ 含4套M6*12方颈螺栓+M6法兰螺母

SFS光纤槽道系统—槽道吊架



名称 Name	型号 Type	尺寸(mm) W	H	L	包装 个
槽道吊架	SFS-DJ-100	38	41	110	1


SFS光纤槽道系统—侧边连接板



名称 Name	型号 Type	尺寸(mm) W	H	L	包装 个
侧边连接板	SFS-TPC-S	50	85		1





■ 含四套M6*12方颈螺栓+M6法兰螺母

SFS光纤槽道系统—底部连接板


名称 Name	型号 Type	尺寸(mm) W	H	L	包装 个
底部连接板	SFS-TPC-D	70	70		1



■ 含四套M6*12方颈螺栓+M6法兰螺母

SFS光纤槽道系统－侧面固定夹


名称 Name	型号 Type	尺寸(mm) W H L			包装 个
侧面固定夹	SFS-TPC-F	38	41	110	1

SFS光纤槽道系统－方颈螺栓



名称 Name	型号 Type	尺寸(mm) W H L			包装 个
方颈螺栓	M6*12				1

SFS光纤槽道系统－法兰螺母


名称 Name	型号 Type	尺寸(mm) W H L			包装 个
法兰螺母	M6				1

SFS光纤槽道系统—全牙螺杆


名称 Name	型号 Type	W	尺寸(mm) H	L	包装 个
全牙螺杆	M10			3000	1


SFS光纤槽道系统—拉暴膨胀螺栓

名称 Name	型号 Type	W	尺寸(mm) H	L	包装 个
拉暴膨胀螺栓	M10				1




SFS光纤槽道系统—槽道横担

名称 Name	型号 Type	W	尺寸(mm) H	L	包装 根
槽道横担	SS1-4121			3000/6000	1





SFS光纤槽道系统—横担封堵

名称 Name	型号 Type	尺寸(mm) W H L	包装 个
槽钢封堵	CE4121		100





SFS光纤槽道系统—横担扣板

名称 Name	型号 Type	尺寸(mm) W H L	包装 个
横担扣板	SLC-M10		1




SFS光纤槽道系统—塑翼螺母

名称 Name	型号 Type	尺寸(mm) W H L	包装 个
塑翼螺母	DH-06-M10		1




SFS光纤槽道系统－六角防松螺栓

名称 Name	型号 Type	W	尺寸(mm) H	L	包装 个
六角防松螺栓	M10x23				125





SFS光纤槽道系统－六角螺母

名称 Name	型号 Type	W	尺寸(mm) H	L	包装 个
六角螺母	M10				300




SFS光纤槽道系统－螺杆美化盖

名称 Name	型号 Type	W	尺寸(mm) H	L	包装 个
螺杆美化盖	M10				1




SFS光纤槽道系统 - 安装示意图


槽道连接示意图



伸缩段连接示意图




二通转连接示意图




SFS光纤槽道系统—安装示意图


三通转接连接示意图



三通变径转接连接示意图




四通转接连接示意图




SFS光纤槽道系统—安装示意图


四通变径转接连接示意图



外部垂直转接连接示意图




内部垂直转接连接示意图




SFS光纤槽道系统—安装示意图


外部135度转接连接示意图



内部135度转接连接示意图




封堵连接示意图




SFS光纤槽道系统—安装示意图

侧上出线+外部垂直转接示意图




SFS光纤槽道系统—安装示意图

内置三通转接+外部垂直转接连接示意图




SFS光纤槽道系统—安装示意图

底部转接+底部转接槽+底部转接法兰连接示意图




SFS光纤槽道系统—安装示意图


槽道吊装连接示意图



槽道吊装连接示意图



变径接板连接示意图





北京双龙盛电气制造有限公司
BEIJING SHUANGLONGSHENG ELECTRICAL MANUFACTURING CO.,LTD.

地址：北京市通州区台湖·经略天则
电话：010-85307272 85307999 85307666
传真：010-85308046
邮箱：slsh2000@sina.com
网址：www.sls2000.com.cn

由于双龙盛电气遵循产品开发中不断改进的原则，因此产品可能有所变更，恕不另行通知。
According to the premise of shuanglongsheng electric, which is implementing the non-stop improvement on the products, which may be modified without further notice.